

Название продукта : EXHAUST REPAIR GUM  
Справ. №: BDS000643\_21\_20170629 (RU)

Дата создания: 29.06.17 Version : 3.0  
Заменяет: BDS000643\_20150305

**РАЗДЕЛ 1: Обозначение продукта и название компании****1.1. Название продукта**

EXHAUST REPAIR GUM  
Большого объема

**1.2. Области применения вещества или смеси**

Ремонт выхлопных систем

**1.3. Подробная информация о поставщике паспорта безопасности**

CRC Industries Europe bvba  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11  
Fax.: +32(0)52/45.00.34  
E-mail : hse@crcind.com

| Филиалы                         |                                                                         | Tel               | Fax              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| CRC Industries Finland Oy       | Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja                                       | +358/(19)32.921   |                  |
| CRC Industries France           | 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex                 | 01.34.11.20.00    | 01.34.11.09.96   |
| CRC Industries Deutschland GmbH | S?dring 9, D-76473 Iffezheim                                            | (07229) 303 0     | (07229)30 32 66  |
| CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.    | GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA | 0034/921.427.546  | 0034/921.436.270 |
| CRC Industries Sweden           | Laxfiskev?gen 16, 433 38 Partille                                       | 0046/31 706 84 80 | 0046/31 27 39 91 |

**1.4. Номер телефона при несчастных случаях**

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)

**РАЗДЕЛ 2: Идентификация факторов опасности****2.1. Классификация вещества или смеси**

Классификация в соответствии с Директивой ЕС №1272/2008

Физическое состояние: Не классифицируется  
Классификация на основе испытаний.  
Состояние здоровья: Не классифицируется



|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | EXHAUST REPAIR GUM         | Дата создания: | 29.06.17 Version : 3.0 |
| Справ. №:           | BDS000643_21_20170629 (RU) | Заменяет:      | BDS000643_20150305     |

Classification based on calculation method.

Окружающая среда : Не классифицируется

Classification based on calculation method.

## 2.2. Элементы этикетки

### Маркировка в соответствии с Директивой ЕС №1272/2008

Нет

Предупреждающие сообщения:

P102 : Хранить в недоступном для детей месте.

P262 : Не допускать попадания в глаза, на кожу или на одежду.

P280 : Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.

## 2.3. Другие опасности

Нет информации

## РАЗДЕЛ 3: Состав и информация о компонентах

### 3.1. Вещества

не применим.

### 3.2. Смеси

Получение метасиликата натрия, воды и присадок

## РАЗДЕЛ 4: Меры по оказанию первой помощи

### 4.1. Описание мер по оказанию первой помощи

|                     |                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Попадание в глаза : | Если вещество попало в глаза, немедленно промыть их большим количеством воды в течение нескольких минут<br>При сохранении раздражения обратиться к врачу |
| Попадание на кожу : | Промыть водой с мылом.<br>При сохранении раздражения обратиться к врачу                                                                                  |
| Вдыхание :          | Вынести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить согревание и покой.<br>При появлении болезненных ощущений обратиться к врачу                          |
| Проглатывание :     | При проглатывании не вызывать рвоту<br>Обратиться к врачу                                                                                                |

### 4.2. Наиболее важные симптомы и последствия, острые и замедленные

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Вдыхание : | Низкая токсичность предполагается при нормальных условиях использования |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|



|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | EXHAUST REPAIR GUM         | Дата создания: | 29.06.17 Version : 3.0 |
| Справ. №:           | BDS000643_21_20170629 (RU) | Заменяет:      | BDS000643_20150305     |

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Проглатывание :     | Низкая токсичность предполагается при нормальных условиях использования |
| Попадание на кожу : | Может вызвать раздражение.<br>Симптомы: покраснение кожи и боль         |
| Попадание в глаза : | Может вызвать раздражение.<br>Симптомы: покраснение кожи и боль         |

#### 4.3. Оказание первой медицинской помощи и особенности лечения

|                  |                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие указания : | При плохом самочувствии необходимо обратиться к врачу (по возможности, показать этикетку)<br>При сохранении симптомов всегда вызывать врача |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### РАЗДЕЛ 5: Противопожарные мероприятия

#### 5.1. Средства пожаротушения

пена, двуокись углерода или сухой реагент

#### 5.2. Особые опасности, исходящие от вещества или смеси

Образует опасные продукты разложения  
CO, CO<sub>2</sub>

#### 5.3. Советы для пожарных

Хранить контейнер(ы), подверженный(ые) загоранию, в охлажденном состоянии, разбрызгиванием воды  
При пожаре не вдыхать пары

### РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном попадании во внешнюю среду

#### 6.1. Меры личной безопасности, средства защиты и процедуры при чрезвычайных ситуациях

Перекрыть все источники воспламенения  
Обеспечить надлежащую вентиляцию  
Надеть соответствующую защитную одежду, в том числе средства защиты глаз/лица.

#### 6.2. Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания в общественную канализацию и водоемы  
Если загрязненная вода достигнет дренажных систем или водостоков, незамедлительно информировать об этом соответствующий полномочный орган

#### 6.3. Методы и материалы для локализации и очистки

Впитать разлитую жидкость подходящим инертным материалом

#### 6.4. Ссылка на другие разделы



|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | EXHAUST REPAIR GUM         | Дата создания: | 29.06.17 Version : 3.0 |
| Справ. №:           | BDS000643_21_20170629 (RU) | Заменяет:      | BDS000643_20150305     |

Дополнительная информация содержится в разделе 8.

## РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любую несовместимость

Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях  
Избегать контакта с кожей и глазами.  
Тщательно вымыть руки после использования  
Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любую несовместимость

Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте  
Хранить в недоступном для детей месте.

### 7.3. Характерное использование

Ремонт выхлопных систем

## РАЗДЕЛ 8: Контроль уровня воздействия / средства индивидуальной защиты

### 8.1. Параметры контроля

Допустимые пределы воздействия :

Информация отсутствует

### 8.2. Контроль опасного воздействия

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технические средства контроля :         | Обеспечить надлежащую вентиляцию                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Средства личной защиты :                | Принять меры предосторожности, чтобы избежать контакта с кожей и глазами при использовании продукта<br>При использовании продукта рекомендуется носить перчатки и обеспечить эффективную вентиляцию.<br>При обращении и работе с веществом следует придерживаться общих правил надлежащей промышленной гигиены.           |
| дыхание:                                | В условиях недостаточной вентиляции надеть соответствующие средства защиты органов дыхания.                                                                                                                                                                                                                               |
| рекомендованная защита органов дыхания: | Респиратор с очисткой воздуха, оснащенный фильтрующим элементом типа ABEK                                                                                                                                                                                                                                                 |
| руки и кожа:                            | If handled correctly skin exposure will be accidental. In such case the use of disposable gloves should be sufficient provided they are changed immediately after a splash or spill may occur. If intentional contact is expected reusable gloves should be used with a breakthrough time greater than the total duration |

|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | EXHAUST REPAIR GUM         | Дата создания: | 29.06.17 Version : 3.0 |
| Справ. №:           | BDS000643_21_20170629 (RU) | Заменяет:      | BDS000643_20150305     |

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Рекомендованные перчатки: | of the product use.<br>(неопрен) |
| глаза:                    | Надеть защитные очки.            |

## РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Внешний вид: физическое состояние:    | паста.                           |
| цвет:                                 | Серый.                           |
| запах:                                | Без запаха.                      |
| pH :                                  | нет данных.                      |
| Температура/интервал кипения :        | не применим.                     |
| Температура вспышки :                 | нет данных.                      |
| Интенсивность испарения :             | не применим.                     |
| Взрывные пределы :<br>верхний предел: | не применим.                     |
| нижний предел:                        | не применим.                     |
| Давление паров :                      | не применим.                     |
| Относительная плотность :             | 1.99 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C). |
| Растворимость в воде :                | Растворим в воде                 |
| Самовозгорание :                      | > 200 °C                         |
| Вязкость :                            | не применим.                     |

### 9.2. Другая информация

## РАЗДЕЛ 10: Устойчивость и реактивность

### 10.1. Реактивность

Не известно опасных реакций при использовании по назначению

### 10.2. Химическая стабильность

Стабильный

### 10.3. Возможность опасных реакций

Не известно опасных реакций при использовании по назначению

### 10.4. Условия, которые необходимо избегать

Избегать перегрева

### 10.5. Несовместимые материалы



|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | EXHAUST REPAIR GUM         | Дата создания: | 29.06.17 Version : 3.0 |
| Справ. №:           | BDS000643_21_20170629 (RU) | Заменяет:      | BDS000643_20150305     |

Сильный окислитель

## 10.6. Опасные продукты разложения

CO, CO2

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация

### 11.1. Информация о токсикологических эффектах

|                                                                          |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| острая токсичность:                                                      | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены |
| повреждение / раздражение кожи:                                          | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены |
| серьезное повреждение / раздражение глаз:                                | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены |
| респираторная или кожная сенсibilизация:                                 | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены |
| мутагенность зародышевых клеток:                                         | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены |
| канцерогенность:                                                         | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены |
| репродуктивная токсичность:                                              | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены |
| Избирательная токсичность на органы-мишени при однократном воздействии:  | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены |
| Избирательная токсичность на органы-мишени при многократном воздействии: | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены |
| опасность развития аспирационных состояний:                              | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены |

### Сведение о возможных путях воздействия:

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Вдыхание :          | Низкая токсичность предполагается при нормальных условиях использования |
| Проглатывание :     | Низкая токсичность предполагается при нормальных условиях использования |
| Попадание на кожу : | Может вызвать раздражение.                                              |
| Попадание в глаза : | Может вызвать раздражение.                                              |

### Токсикологические данные :

Информация отсутствует

## РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация



|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | EXHAUST REPAIR GUM         | Дата создания: | 29.06.17 Version : 3.0 |
| Справ. №:           | BDS000643_21_20170629 (RU) | Заменяет:      | BDS000643_20150305     |

**12.1. Токсичность**

Не классифицируется

**Экотоксикологические данные:**

Информация отсутствует

**12.2. Стойкость и распад**

Нет экспериментальных данных

**12.3. Потенциал биоаккумуляции**

Нет экспериментальных данных

**12.4. Мобильность в почве**

Не растворим в воде

**12.5. Результаты оценки PBT и vPvB**

Нет информации

**12.6. Другие побочные эффекты**

Нет экспериментальных данных

**РАЗДЕЛ 13: Утилизация****13.1. Методы утилизации отходов**

|                         |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукт :               | Данный материал и его контейнер нужно удалять безопасным способом. Не выбрасывать в канализацию или окружающую среду, удалять в разрешенном пункте сбора отходов.. |
| Загрязненная упаковка : | Утилизация должна осуществляться в соответствии с местным, государственным или национальным законодательством                                                      |

**РАЗДЕЛ 14: Транспортировка****14.1. Номер ООН**

Номер ООН : Не относится к категории опасных грузов

**14.2. Техническое название опасного вещества ООН**

|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | EXHAUST REPAIR GUM         | Дата создания: | 29.06.17 Version : 3.0 |
| Справ. №:           | BDS000643_21_20170629 (RU) | Заменяет:      | BDS000643_20150305     |

Надлежащее отгрузочное наименование: не применимо

#### 14.3. Транспортный класс(-ы) опасности

Класс: не применимо  
Европейское соглашение о перевозке опасных грузов/Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам - Код классификации: не применимо

#### 14.4. Группа упаковки

Группа упаковки: не применимо

#### 14.5. Опасность для окружающей среды

Европейское соглашение о перевозке опасных грузов/Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам - Представляют опасность для окружающей среды: Нет  
IMDG - Морской загрязнитель: No  
Международная ассоциация воздушного транспорта/Международная организация гражданской авиации - Представляют опасность для окружающей среды: Нет

#### 14.6. Особые меры предосторожности для потребителя

Европейское соглашение о перевозке опасных грузов/Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам - Код ограничения проезда через туннели: не применимо  
IMDG - Ems: не применимо  
IATA/ICAO - PAX: не применимо  
IATA/ICAO - CAO: не применимо

#### 14.7. Транспортировка емкостей в соответствии с Приложением II Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов и Кодексом IBC (Международный Строительный Кодекс)





|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | EXHAUST REPAIR GUM         | Дата создания: | 29.06.17 Version : 3.0 |
| Справ. №:           | BDS000643_21_20170629 (RU) | Заменяет:      | BDS000643_20150305     |

не применим.

## РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация

### 15.1. Безопасность, здоровье и охрана окружающей среды / законодательства, определенные для данного вещества или смеси

Паспорт безопасности вещества составлен в соответствии с действующими европейскими нормами. Директива EC №1907/2006 (Регистрация, оценка, разрешение и ограничение оборота химических веществ)  
Директива EC №1272/2008

### 15.2. Оценка химической безопасности

Информация отсутствует

## РАЗДЕЛ 16: Прочая информация

|                                                  |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *Пояснения кратких характеристик опасности:      | H315 : Вызывает раздражение кожи.<br>H319 : Вызывает серьезное раздражение глаз.<br>H336 : Может вызывать сонливость или головокружение.                                                            |
| ИСПРАВЛЕНИЯ В ПУНКТЕ :<br>acronyms and synonyms: | 8.2. Контроль опасного воздействия<br>TWA = time weight average<br>STEL = short time exposure limit<br>ЛОВ:<br>PBT = persistant bioaccumulative toxic<br>vPvB = very persitant very bioaccumulative |

Этот продукт следует хранить, транспортировать и использовать согласно рекомендуемым нормам промышленной гигиены и в соответствии с любыми правовыми предписаниями. Содержащаяся здесь информация основана на текущем состоянии наших знаний и служит для описания наших продуктов с точки зрения требований безопасности. Она не гарантирует никаких специальных свойств. Помимо любого добросовестного использования в целях изучения, исследования и анализа рисков для здоровья, безопасности и окружающей среды, не допускается копирование никакой части этих документов любым способом без письменного разрешения от CRC.