

Название продукта : GRAPHIT 33  
Справ. №: BDS000774\_21\_20170629 (RU)

Дата создания: 29.06.17 Version : 3.0  
Заменяет: BDS000774\_20140520

**РАЗДЕЛ 1: Обозначение продукта и название компании****1.1. Название продукта**

GRAPHIT 33  
Аэрозоль

**1.2. Области применения вещества или смеси**

Электропроводность/теплопроводность

**1.3. Подробная информация о поставщике паспорта безопасности**

CRC Industries Europe bvba  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11  
Fax.: +32(0)52/45.00.34  
E-mail : hse@crcind.com

| Филиалы                         |                                                                         | Tel               | Fax              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| CRC Industries Finland Oy       | Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja                                       | +358/(19)32.921   |                  |
| CRC Industries France           | 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex                 | 01.34.11.20.00    | 01.34.11.09.96   |
| CRC Industries Deutschland GmbH | S?dring 9, D-76473 Iffezheim                                            | (07229) 303 0     | (07229)30 32 66  |
| CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.    | GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA | 0034/921.427.546  | 0034/921.436.270 |
| CRC Industries Sweden           | Laxfiskev?gen 16, 433 38 Partille                                       | 0046/31 706 84 80 | 0046/31 27 39 91 |

**1.4. Номер телефона при несчастных случаях**

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)

**РАЗДЕЛ 2: Идентификация факторов опасности****2.1. Классификация вещества или смеси****Классификация в соответствии с Директивой EC №1272/2008**

Физическое состояние: Аэрозоли, Категория 1



|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | GRAPHIT 33                 | Дата создания: | 29.06.17 Version : 3.0 |
| Справ. №:           | BDS000774_21_20170629 (RU) | Заменяет:      | BDS000774_20140520     |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Классификация на основе испытаний.          | Чрезвычайно легковоспламеняющаяся аэрозоль.<br>Герметичный контейнер: При нагревании возможен взрыв.                                                                                                                                                 |
| Состояние здоровья:                         | Серьезное повреждение глаз/раздражение глаз, Категория 2<br>Вызывает серьезное раздражение глаз.<br>Избирательная токсичность, направленная на органы-мишени - однократное воздействие, Категория 3<br>Может вызывать сонливость или головокружение. |
| Classification based on calculation method. |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Окружающая среда :                          | Не классифицируется                                                                                                                                                                                                                                  |
| Classification based on calculation method. |                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 2.2. Элементы этикетки

### Маркировка в соответствии с Директивой ЕС №1272/2008

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Идентификационный код продукта:                   | Содержит:<br>propan-2-ol; isopropyl alcohol ;isopropanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Пиктограммы аварийных ситуаций:                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Сигнальное слово:                                 | Опасно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Сообщения об аварийных ситуациях:                 | H222 : Чрезвычайно легковоспламеняющаяся аэрозоль.<br>H229 : Герметичный контейнер: При нагревании возможен взрыв.<br>H319 : Вызывает серьезное раздражение глаз.<br>H336 : Может вызывать сонливость или головокружение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Предупреждающие сообщения:                        | R102 : Хранить в недоступном для детей месте.<br>R210 : Беречь от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Не курить.<br>R211 : Не распылять на источники открытого пламени или другие источники воспламенения.<br>R251 : Не делать отверстий и не сжигать даже после использования.<br>R261 : Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/аэрозолей.<br>R271 : Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.<br>R410/412 : Беречь от солнечных лучей. Предохранять от нагревания выше плюс 50°C/122°F.<br>P501-2 : Утилизация содержимого/контейнера в официальном месте сбора отходов. |
| Дополнительная информация по аварийным ситуациям: | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 2.3. Другие опасности

Нет информации



Название  
продукта : GRAPHIT 33

Дата создания: 29.06.17 Version : 3.0

Справ. №: BDS000774\_21\_20170629 (RU)

Заменяет: BDS000774\_20140520

**РАЗДЕЛ 3: Состав и информация о компонентах****3.1. Вещества**

не применим.

**3.2. Смеси**

| Опасный ингредиент                                                                      | Регистрационный номер | Номер CAS      | EC-<br>nr     | w/w<br>%  | Класс и<br>категория<br>опасности           | Краткая<br>характеристика<br>опасности | Примечания |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| Hydrocarbons, C3-4-rich,<br>petroleum distillate Petroleumgas<br>(1,3-butadiene < 0.1%) | 01-2119485926-20      | 68512-<br>91-4 | 270-<br>990-9 | 50-<br>75 | Press. Gas,<br>Flam. Gas 1                  | H280, H220                             | K, G       |
| propan-2-ol; isopropyl alcohol<br>; isopropanol                                         | 01-2119457558-25      | 67-63-0        | 200-<br>661-7 | 25-<br>50 | Flam. Liq. 2, Eye<br>Irrit. 2, STOT SE<br>3 | H225, H319, H336                       | B          |
| Graphite                                                                                | 01-2119486977-12      | 7782-<br>42-5  |               | 1-5       | -                                           | -                                      | G          |

**Explanation notes**

B : вещество, использование которого ограничено на рабочем месте, как установлено в стране

G : exempted from the obligation to register in accordance with art.2(7) of REACH Regulation No 1907/2006

K : не классифицируется как канцероген, менее 0.1% w/w 1,3-бутадиона (Einecs- № 203-450-8)

(\* Разъяснение фраз риска: смотри главу 16)

**РАЗДЕЛ 4: Меры по оказанию первой помощи****4.1. Описание мер по оказанию первой помощи**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Попадание в глаза :</b> | ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Тщательно промыть водой в течение нескольких минут. Если несложно, снять контактные линзы, если имеются. Продолжить промывание глаз.<br>Если раздражение глаз не проходит: Обратитесь за медицинской помощью/консультацией. |
| <b>Попадание на кожу :</b> | Снять загрязненную одежду и выстирать перед повторным использованием.<br>ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.<br>При раздражении кожи: Обратитесь за медицинской помощью/консультацией.                                |
| <b>Вдыхание :</b>          | ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.<br>При плохом самочувствии обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту.                             |
| <b>Проглатывание :</b>     | При случайном проглатывании не вызывать рвоту и обратиться к врачу.                                                                                                                                                                                |

|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | GRAPHIT 33                 | Дата создания: | 29.06.17 Version : 3.0 |
| Справ. №:           | BDS000774_21_20170629 (RU) | Заменяет:      | BDS000774_20140520     |

**4.2. Наиболее важные симптомы и последствия, острые и замедленные**

|                     |                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вдыхание :          | Чрезмерное вдыхание паров растворителя может вызвать тошноту, головные боли и головокружение          |
| Проглатывание :     | Может вызвать желудочно-кишечные заболевания<br>Симптомы: боль в горле, боль в животе, тошнота, рвота |
| Попадание на кожу : | Может вызвать раздражение.<br>Симптомы: покраснение кожи и боль                                       |
| Попадание в глаза : | Вызывает раздражение глаз<br>Симптомы: покраснение кожи и боль                                        |

**4.3. Оказание первой медицинской помощи и особенности лечения**

|                  |                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие указания : | При плохом самочувствии необходимо обратиться к врачу (по возможности, показать этикетку)<br>При сохранении симптомов всегда вызывать врача |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**РАЗДЕЛ 5: Противопожарные мероприятия****5.1. Средства пожаротушения**

пена, двуокись углерода или сухой реагент

**5.2. Особые опасности, исходящие от вещества или смеси**

Аэрозоли могут взрываться при нагревании свыше 50°C  
Образует опасные продукты разложения  
CO, CO2

**5.3. Советы для пожарных**

Хранить контейнер(ы), подверженный(ые) загоранию, в охлажденном состоянии, разбрызгиванием воды  
При пожаре не вдыхать пары

**РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном попадании во внешнюю среду****6.1. Меры личной безопасности, средства защиты и процедуры при чрезвычайных ситуациях**

Перекрыть все источники воспламенения  
Обеспечить надлежащую вентиляцию  
Надеть соответствующую защитную одежду и перчатки.

**6.2. Меры по защите окружающей среды**

Не допускать попадания в общественную канализацию и водоемы



|                            |                            |                       |                        |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Название продукта :</b> | GRAPHIT 33                 | <b>Дата создания:</b> | 29.06.17 Version : 3.0 |
| <b>Справ. №:</b>           | BDS000774_21_20170629 (RU) | <b>Заменяет:</b>      | BDS000774_20140520     |

Если загрязненная вода достигнет дренажных систем или водостоков, незамедлительно информировать об этом соответствующий полномочный орган

### 6.3. Методы и материалы для локализации и очистки

Впитать разлитую жидкость подходящим инертным материалом  
Поместить в соответствующий контейнер

### 6.4. Ссылка на другие разделы

Дополнительная информация содержится в разделе 8.

## РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любую несовместимость

Хранить вдали от источников тепла и источников возгорания  
Принять меры предосторожности против статических разрядов  
Оборудование должно быть заземлено.  
Использовать взрывоустойчивое электрическое/вентиляционное/осветительное/... /оборудование.  
Использовать только взрывобезопасные инструменты.  
Не вдыхать аэрозоли и пары.  
Обеспечить надлежащую вентиляцию  
Избегать контакта с кожей и глазами.  
Тщательно вымыть руки после использования  
Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.  
Нужно иметь в наличии емкости для промывки глаз

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любую несовместимость

Герметичный контейнер: защищать от прямого солнечного света и не подвергать воздействию температур выше 50°C.  
Хранить в недоступном для детей месте.

### 7.3. Характерное использование

Электропроводность/теплопроводность

## РАЗДЕЛ 8: Контроль уровня воздействия / средства индивидуальной защиты

### 8.1. Параметры контроля

Допустимые пределы воздействия :

Опасный ингредиент

Номер CAS

метод



**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium  
Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – [www.crcind.com](http://www.crcind.com)

|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | GRAPHIT 33                 | Дата создания: | 29.06.17 Version : 3.0 |
| Справ. №:           | BDS000774_21_20170629 (RU) | Заменяет:      | BDS000774_20140520     |

| Допустимые пределы воздействия, установленные ЕС |         |     |         |
|--------------------------------------------------|---------|-----|---------|
| пропан-2-ol; isopropyl alcohol ;isopropanol      | 67-63-0 | CB3 | 400 ppm |
|                                                  |         | ПКВ | 500 ppm |

## 8.2. Контроль опасного воздействия

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технические средства контроля :         | Обеспечить надлежащую вентиляцию<br>Хранить вдали от источников тепла и источников возгорания<br>Принять меры предосторожности против статических разрядов                                                                             |
| Средства личной защиты :                | Принять меры предосторожности, чтобы избежать контакта с кожей и глазами при использовании продукта<br>Обеспечить надлежащую вентиляцию<br>Надеть подходящие защитные перчатки                                                         |
| дыхание:                                | В условиях недостаточной вентиляции надеть соответствующие средства защиты органов дыхания.                                                                                                                                            |
| рекомендованная защита органов дыхания: | Респиратор с очисткой воздуха, оснащенный органическим фильтрующим элементом для поглощения газов/испарений (тип А)                                                                                                                    |
| руки и кожа:                            | Надеть подходящие защитные перчатки<br>Время прорыва перчатки должно превышать общую продолжительность использования продукта. Если продолжительность работ превышает время прорыва, перчатки следует менять по ходу выполнения работ. |
| Рекомендованные перчатки:               | (нитрил)                                                                                                                                                                                                                               |
| глаза:                                  | Надеть защитные очки.                                                                                                                                                                                                                  |
| Защита окружающей среды:                | Избегать попадания в окружающую среду.<br>Собрать пролившееся или рассыпавшееся вещество.                                                                                                                                              |

## РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

(для аэрозолей без пропеллента)

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Внешний вид: физическое состояние:    | жидкая пропан-бутановая смесь под давлением. |
| цвет:                                 | бесцветный.                                  |
| запах:                                | спирт.                                       |
| pH :                                  | не применим.                                 |
| Температура/интервал кипения :        | 82 °C                                        |
| Температура вспышки :                 | < 21 °C                                      |
| Интенсивность испарения :             | нет данных.                                  |
| Взрывные пределы :<br>верхний предел: | нет данных.                                  |
| нижний предел:                        | нет данных.                                  |
| Давление паров :                      | нет данных.                                  |
| Относительная плотность :             | 0.84 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C).             |



|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | GRAPHIT 33                 | Дата создания: | 29.06.17 Version : 3.0 |
| Справ. №:           | BDS000774_21_20170629 (RU) | Заменяет:      | BDS000774_20140520     |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Растворимость в воде : | Частично растворим в воде |
| Самовозгорание :       | > 200 °C                  |
| Вязкость :             | не применим.              |

## 9.2. Другая информация

ЛОВ: 570 g/l

## РАЗДЕЛ 10: Устойчивость и реактивность

### 10.1. Реактивность

Не известно опасных реакций при использовании по назначению

### 10.2. Химическая стабильность

Стабильный

### 10.3. Возможность опасных реакций

Не известно опасных реакций при использовании по назначению

### 10.4. Условия, которые необходимо избегать

Избегать перегрева

### 10.5. Несовместимые материалы

Сильный окислитель

### 10.6. Опасные продукты разложения

CO, CO<sub>2</sub>

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация

### 11.1. Информация о токсикологических эффектах

|                                           |                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| острая токсичность:                       | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены |
| повреждение / раздражение кожи:           | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены |
| серьёзное повреждение / раздражение глаз: | Вызывает серьёзное раздражение глаз.                           |
| респираторная или кожная сенсibilизация:  | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены |



Название продукта : GRAPHIT 33  
Справ. №: BDS000774\_21\_20170629 (RU)

Дата создания: 29.06.17 Version : 3.0  
Заменяет: BDS000774\_20140520

мутагенность зародышевых клеток: исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены  
канцерогенность: исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены  
репродуктивная токсичность: исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены  
Избирательная токсичность на органы-мишени при однократном воздействии: Может вызывать сонливость или головокружение.  
Избирательная токсичность на органы-мишени при многократном воздействии: исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены  
опасность развития аспирационных состояний: исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены

**Сведение о возможных путях воздействия:**

Вдыхание : Вдыхание паров растворителя может привести к тошноте, головным болям и головокружению  
Проглатывание : Может вызвать желудочно-кишечные заболевания  
Попадание на кожу : Может вызвать раздражение.  
Попадание в глаза : Вызывает раздражение глаз

**Токсикологические данные :**

| Опасный ингредиент                          | Номер CAS | метод                                    |              |
|---------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------|
| propan-2-ol; isopropyl alcohol ;isopropanol | 67-63-0   | Оральная токсичность для крыс LD50       | 5840 mg/kg   |
|                                             |           | Токсичность при вдыхании для крыс LC50   | > 25000 mg/l |
|                                             |           | Дермальная токсичность для кроликов LD50 | 13900 mg/kg  |

**РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация****12.1. Токсичность**

Не классифицируется

**Экотоксикологические данные:**

| Опасный ингредиент                          | Номер CAS | метод                           |           |
|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| propan-2-ol; isopropyl alcohol ;isopropanol | 67-63-0   | Токсичность для водорослей IC50 | 1000 mg/l |
|                                             |           | Токсичность для рыб LC50        | 9640 mg/l |
|                                             |           | EC50 daphnia                    | 9714 mg/l |

**12.2. Стойкость и распад**



|                            |                            |                       |                        |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Название продукта :</b> | GRAPHIT 33                 | <b>Дата создания:</b> | 29.06.17 Version : 3.0 |
| <b>Справ. №:</b>           | BDS000774_21_20170629 (RU) | <b>Заменяет:</b>      | BDS000774_20140520     |

Нет экспериментальных данных

**12.3. Потенциал биоаккумуляции**

Нет экспериментальных данных

**12.4. Мобильность в почве**

Частично растворим в воде

**12.5. Результаты оценки PBT и vPvB**

Нет информации

**12.6. Другие побочные эффекты**

Нет экспериментальных данных

**РАЗДЕЛ 13: Утилизация****13.1. Методы утилизации отходов**

|                                 |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Продукт :</b>                | Данный материал и его контейнер нужно удалять безопасным способом.<br>Не выбрасывать в канализацию или окружающую среду, удалять в разрешенном пункте сбора отходов.. |
| <b>Национальные нормативы :</b> | Утилизация должна осуществляться в соответствии с местным, государственным или национальным законодательством                                                         |

**РАЗДЕЛ 14: Транспортировка****14.1. Номер ООН**

Номер ООН : 1950

**14.2. Техническое название опасного вещества ООН**

Надлежащее отгрузочное наименование: AEROSOLS

**14.3. Транспортный класс(-ы) опасности**

Класс: 2.1  
Европейское соглашение о перевозке опасных 5F



|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | GRAPHIT 33                 | Дата создания: | 29.06.17 Version : 3.0 |
| Справ. №:           | BDS000774_21_20170629 (RU) | Заменяет:      | BDS000774_20140520     |

грузов/Правила  
международной перевозки  
опасных грузов по железным  
дорогам - Код классификации:

#### 14.4. Группа упаковки

Группа упаковки: не применимо

#### 14.5. Опасность для окружающей среды

Европейское соглашение о  
перевозке опасных  
грузов/Правила  
международной перевозки  
опасных грузов по железным  
дорогам - Представляют  
опасность для окружающей  
среды: Нет  
IMDG - Морской загрязнитель: No  
Международная ассоциация  
воздушного  
транспорта/Международная  
организация гражданской  
авиации - Представляют  
опасность для окружающей  
среды: Нет

#### 14.6. Особые меры предосторожности для потребителя

Европейское соглашение о  
перевозке опасных  
грузов/Правила  
международной перевозки  
опасных грузов по железным  
дорогам - Код ограничения  
проезда через туннели: (D)  
IMDG - Ems: F-D, S-U  
IATA/ICAO - PAX: 203  
IATA/ICAO - CAO: 203

#### 14.7. Транспортировка емкостей в соответствии с Приложением II Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов и Кодексом IBC (Международный Строительный Кодекс)

не применим.

### РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация



|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | GRAPHIT 33                 | Дата создания: | 29.06.17 Version : 3.0 |
| Справ. №:           | BDS000774_21_20170629 (RU) | Заменяет:      | BDS000774_20140520     |

**15.1. Безопасность, здоровье и охрана окружающей среды / законодательства, определенные для данного вещества или смеси**

Паспорт безопасности вещества составлен в соответствии с действующими европейскими нормами. Директива EC №1907/2006 (Регистрация, оценка, разрешение и ограничение оборота химических веществ)

Директива EC №1272/2008

Поправка 2013/10/EU, 2008/47/EC к директиве 75/324/EEC, касающейся аэрозольных распылителей.

**15.2. Оценка химической безопасности**

Информация отсутствует

**РАЗДЕЛ 16: Прочая информация**

\*Пояснения кратких характеристик опасности:

- : -

H220 : Чрезвычайно легковоспламеняющийся газ.

H225 : Легковоспламеняющиеся жидкость и пар.

H280 : Содержит газ под давлением; при нагревании возможен взрыв.

H319 : Вызывает серьезное раздражение глаз.

H336 : Может вызывать сонливость или головокружение.

ИСПРАВЛЕНИЯ В ПУНКТЕ : 8.2. Контроль опасного воздействия

acronyms and synonyms: TWA = time weight average

STEL = short time exposure limit

ЛОВ:

PBT = persistent bioaccumulative toxic

vPvB = very persistent very bioaccumulative

Этот продукт следует хранить, транспортировать и использовать согласно рекомендуемым нормам промышленной гигиены и в соответствии с любыми правовыми предписаниями. Содержащаяся здесь информация основана на текущем состоянии наших знаний и служит для описания наших продуктов с точки зрения требований безопасности. Она не гарантирует никаких специальных свойств. Помимо любого добросовестного использования в целях изучения, исследования и анализа рисков для здоровья, безопасности и окружающей среды, не допускается копирование никакой части этих документов любым способом без письменного разрешения от CRC.