

Название продукта : NSR Sensitive  
Справ. №: BDS001932\_21\_20170629 (RU)  
Дата создания: 29.06.17 Version : 2.0  
Заменяет: BDS001932\_20170303

**РАЗДЕЛ 1: Обозначение продукта и название компании****1.1. Название продукта**

NSR Sensitive  
Большого объема

**1.2. Области применения вещества или смеси**

Смазочные материалы

**1.3. Подробная информация о поставщике паспорта безопасности**

CRC Industries Europe bvba  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11  
Fax.: +32(0)52/45.00.34  
E-mail : hse@crcind.com

| Филиалы                         |                                                                         | Tel               | Fax              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| CRC Industries Finland Oy       | Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja                                       | +358/(19)32.921   |                  |
| CRC Industries France           | 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex                 | 01.34.11.20.00    | 01.34.11.09.96   |
| CRC Industries Deutschland GmbH | S?dring 9, D-76473 Iffezheim                                            | (07229) 303 0     | (07229)30 32 66  |
| CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.    | GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA | 0034/921.427.546  | 0034/921.436.270 |
| CRC Industries Sweden           | Laxfiskev?gen 16, 433 38 Partille                                       | 0046/31 706 84 80 | 0046/31 27 39 91 |

**1.4. Номер телефона при несчастных случаях**

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)

**РАЗДЕЛ 2: Идентификация факторов опасности****2.1. Классификация вещества или смеси****Классификация в соответствии с Директивой EC №1272/2008**

Физическое состояние: Воспламеняющиеся жидкости, Категория 3  
Воспламеняющиеся жидкость и пар.  
Классификация на основе испытаний.



|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | NSR Sensitive              | Дата создания: | 29.06.17 Version : 2.0 |
| Справ. №:           | BDS001932_21_20170629 (RU) | Заменяет:      | BDS001932_20170303     |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Состояние здоровья:                         | Опасность развития аспирационных состояний, Категория 1<br>Может быть смертельно при проглатывании или попадании в дыхательные пути.<br>Избирательная токсичность, направленная на органы-мишени - однократное воздействие, Категория 3<br>Может вызывать сонливость или головокружение. |
| Classification based on calculation method. |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Окружающая среда :                          | Опасно для водной среды, хроническая токсичность, Категория 3<br>Вредно для водной флоры и фауны с долговременными последствиями.                                                                                                                                                        |
| Classification based on calculation method. |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Другие риски :                              | Повторные воздействия могут вызвать сухость или трещины на коже.                                                                                                                                                                                                                         |
| Другие риски :                              | Не классифицируется                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 2.2. Элементы этикетки

### Маркировка в соответствии с Директивой ЕС №1272/2008

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Идентификационный код продукта:                   | Содержит:<br>углеводороды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Пиктограммы аварийных ситуаций:                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Сигнальное слово:                                 | Опасно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Сообщения об аварийных ситуациях:                 | H226 : Воспламеняющиеся жидкость и пар.<br>H304 : Может быть смертельно при проглатывании или попадании в дыхательные пути.<br>H336 : Может вызывать сонливость или головокружение.<br>H412 : Вредно для водной флоры и фауны с долговременными последствиями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Предупреждающие сообщения:                        | R102 : Хранить в недоступном для детей месте.<br>R210 : Беречь от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Не курить.<br>R261 : Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/аэрозолей.<br>R271 : Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.<br>R301/310 : ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту.<br>R331 : НЕ вызывать рвоту.<br>R405 : Хранить под замком.<br>R501-2 : Утилизация содержимого/контейнера в официальном месте сбора отходов. |
| Дополнительная информация по аварийным ситуациям: | Повторные воздействия могут вызвать сухость или трещины на коже.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 2.3. Другие опасности

Нет информации



CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – [www.crcind.com](http://www.crcind.com)

|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | NSR Sensitive              | Дата создания: | 29.06.17 Version : 2.0 |
| Справ. №:           | BDS001932_21_20170629 (RU) | Заменяет:      | BDS001932_20170303     |

**РАЗДЕЛ 3: Состав и информация о компонентах****3.1. Вещества**

не применим.

**3.2. Смеси**

| Опасный ингредиент                                                                                                            | Регистрационный номер | Номер CAS  | EC-nr       | w/w %  | Класс и категория опасности                             | Краткая характеристика опасности | Примечания |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics                                                          | 01-2119471843-32      | -          | (927-241-2) | 75-100 | Flam. Liq. 3, Aquatic Chronic 3, Asp. Tox. 1, STOT SE 3 | H226,H412,H304,H336              | B,Q        |
| Methyldodecyl,methyl(2-fenylpropyl)siloxaan                                                                                   | -                     | 68037-76-3 |             | 5-10   | Aquatic Chronic 2                                       | H411                             |            |
| <b>Explanation notes</b>                                                                                                      |                       |            |             |        |                                                         |                                  |            |
| B : вещество, использование которого ограничено на рабочем месте, как установлено в стране                                    |                       |            |             |        |                                                         |                                  |            |
| Q : Номер CAS является только ориентировочным идентификатором, используемым за пределами ЕС для внесения в глобальный реестр. |                       |            |             |        |                                                         |                                  |            |

(\* Разъяснение фраз риска: смотри главу 16)

**РАЗДЕЛ 4: Меры по оказанию первой помощи****4.1. Описание мер по оказанию первой помощи**

|                     |                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Попадание в глаза : | Если вещество попало в глаза, немедленно промыть их большим количеством воды в течение нескольких минут<br>При сохранении раздражения обратиться к врачу                                                               |
| Попадание на кожу : | Промыть водой с мылом.<br>При сохранении раздражения обратиться к врачу                                                                                                                                                |
| Вдыхание :          | ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.<br>При плохом самочувствии обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту. |
| Проглатывание :     | ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту.<br>НЕ вызывать рвоту.                                                                                            |

**4.2. Наиболее важные симптомы и последствия, острые и замедленные**

|                     |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вдыхание :          | Чрезмерное вдыхание паров растворителя может вызвать тошноту, головные боли и головокружение                                                                                    |
| Проглатывание :     | После срыгивания проглоченного продукта возможно всасывание в легкие. Растворители могут вызвать химическую пневмонию.<br>Симптомы: боль в горле, боль в животе, тошнота, рвота |
| Попадание на кожу : | Вызывает легкое раздражение кожи                                                                                                                                                |



|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | NSR Sensitive              | Дата создания: | 29.06.17 Version : 2.0 |
| Справ. №:           | BDS001932_21_20170629 (RU) | Заменяет:      | BDS001932_20170303     |

## Попадание в глаза :

Симптомы: покраснение кожи и боль  
Вызывает легкое раздражение глаз  
Симптомы: покраснение кожи и боль

**4.3. Оказание первой медицинской помощи и особенности лечения**

## Общие указания :

При плохом самочувствии необходимо обратиться к врачу (по возможности, показать этикетку)  
При сохранении симптомов всегда вызывать врача

**РАЗДЕЛ 5: Противопожарные мероприятия****5.1. Средства пожаротушения**

пена, двуокись углерода или сухой реагент

**5.2. Особые опасности, исходящие от вещества или смеси**

Может создавать взрывчатые паровоздушные смеси  
Образует опасные продукты разложения  
CO, CO<sub>2</sub>

**5.3. Советы для пожарных**

Хранить контейнер(ы), подверженный(ые) загоранию, в охлажденном состоянии, разбрызгиванием воды  
При пожаре не вдыхать пары

**РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном попадании во внешнюю среду****6.1. Меры личной безопасности, средства защиты и процедуры при чрезвычайных ситуациях**

Перекрыть все источники воспламенения  
Обеспечить надлежащую вентиляцию  
Надеть соответствующую защитную одежду, в том числе средства защиты глаз/лица.  
Заземлить/закрепить контейнер и приемное оборудование.  
Использовать взрывоустойчивое электрическое/вентиляционное/осветительное/... /оборудование.

**6.2. Меры по защите окружающей среды**

Не допускать попадания в общественную канализацию и водоемы

**6.3. Методы и материалы для локализации и очистки**

Впитать разлитую жидкость подходящим инертным материалом

**6.4. Ссылка на другие разделы**

Дополнительная информация содержится в разделе 8.



|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | NSR Sensitive              | Дата создания: | 29.06.17 Version : 2.0 |
| Справ. №:           | BDS001932_21_20170629 (RU) | Заменяет:      | BDS001932_20170303     |

## РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любую несовместимость

Хранить вдали от источников тепла и источников возгорания  
Принять меры предосторожности против статических разрядов  
Оборудование должно быть заземлено.  
Использовать взрывоустойчивое электрическое/вентиляционное/осветительное/... /оборудование.  
Использовать только взрывобезопасные инструменты.  
Не вдыхать аэрозоли и пары.  
Обеспечить надлежащую вентиляцию  
Избегать контакта с кожей и глазами.  
Тщательно вымыть руки после использования  
Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любую несовместимость

Хранить контейнер плотно закрытым, в прохладном, хорошо проветриваемом месте  
Хранить в недоступном для детей месте.

### 7.3. Характерное использование

Смазочные материалы

## РАЗДЕЛ 8: Контроль уровня воздействия / средства индивидуальной защиты

### 8.1. Параметры контроля

Допустимые пределы воздействия :

Информация отсутствует

### 8.2. Контроль опасного воздействия

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технические средства контроля : | Обеспечить надлежащую вентиляцию                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Средства личной защиты :        | Хранить вдали от источников тепла и источников возгорания<br>Принять меры предосторожности против статических разрядов<br>Принять меры предосторожности, чтобы избежать контакта с кожей и глазами при использовании продукта<br>При использовании продукта рекомендуется носить перчатки и обеспечить эффективную вентиляцию.<br>При обращении и работе с веществом следует придерживаться общих правил надлежащей промышленной гигиены. |
| дыхание:                        | В условиях недостаточной вентиляции надеть соответствующие средства защиты органов дыхания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | NSR Sensitive              | Дата создания: | 29.06.17 Version : 2.0 |
| Справ. №:           | BDS001932_21_20170629 (RU) | Заменяет:      | BDS001932_20170303     |

|                                         |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| рекомендованная защита органов дыхания: | Респиратор с очисткой воздуха, оснащенный органическим фильтрующим элементом для поглощения газов/испарений (тип A) |
| руки и кожа:                            | Надеть подходящие защитные перчатки                                                                                 |
| Рекомендованные перчатки:               | (нитрил)                                                                                                            |
| глаза:                                  | Надеть защитные очки.                                                                                               |

## РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Внешний вид: физическое состояние:    | Жидкость.                         |
| цвет:                                 | бесцветный.                       |
| запах:                                | Растворитель.                     |
| pH :                                  | не применим.                      |
| Температура/интервал кипения :        | 143-160 °C                        |
| Температура вспышки :                 | 30 °C (закрытый тигель)           |
| Интенсивность испарения :             | нет данных.                       |
| Взрывные пределы :<br>верхний предел: | нет данных.                       |
| нижний предел:                        | нет данных.                       |
| Давление паров :                      | нет данных.                       |
| Относительная плотность :             | 0.772 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C). |
| Растворимость в воде :                | Не растворим в воде               |
| Самовозгорание :                      | > 200 °C                          |
| Вязкость :                            | нет данных.                       |

### 9.2. Другая информация

|      |         |
|------|---------|
| ЛОВ: | 656 g/l |
|------|---------|

## РАЗДЕЛ 10: Устойчивость и реактивность

### 10.1. Реактивность

Не известно опасных реакций при использовании по назначению

### 10.2. Химическая стабильность

Стабильный

### 10.3. Возможность опасных реакций

Не известно опасных реакций при использовании по назначению

### 10.4. Условия, которые необходимо избегать



|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | NSR Sensitive              | Дата создания: | 29.06.17 Version : 2.0 |
| Справ. №:           | BDS001932_21_20170629 (RU) | Заменяет:      | BDS001932_20170303     |

Избегать перегрева

#### 10.5. Несовместимые материалы

Сильный окислитель

#### 10.6. Опасные продукты разложения

CO, CO2

### РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация

#### 11.1. Информация о токсикологических эффектах

|                                                                          |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| острая токсичность:                                                      | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены            |
| повреждение / раздражение кожи:                                          | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены            |
| серьёзное повреждение / раздражение глаз:                                | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены            |
| респираторная или кожная сенсibilизация:                                 | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены            |
| мутагенность зародышевых клеток:                                         | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены            |
| канцерогенность:                                                         | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены            |
| репродуктивная токсичность:                                              | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены            |
| Избирательная токсичность на органы-мишени при однократном воздействии:  | Может вызывать сонливость или головокружение.                             |
| Избирательная токсичность на органы-мишени при многократном воздействии: | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены            |
| опасность развития аспирационных состояний:                              | Может быть смертельно при проглатывании или попадании в дыхательные пути. |

#### Сведение о возможных путях воздействия:

|                     |                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вдыхание :          | Вдыхание паров растворителя может привести к тошноте, головным болям и головокружению                                  |
| Проглатывание :     | После срыгивания проглоченного продукта возможно всасывание в легкие. Растворители могут вызвать химическую пневмонию. |
| Попадание на кожу : | Длительный контакт с кожей приведет к ее обезжириванию, вызывая раздражение и, в некоторых случаях, дерматиты          |
| Попадание в глаза : | Может вызвать раздражение.                                                                                             |

#### Токсикологические данные :

| Опасный ингредиент | Номер | метод |
|--------------------|-------|-------|
|--------------------|-------|-------|



Название продукта : NSR Sensitive  
Справ. №: BDS001932\_21\_20170629 (RU)

Дата создания: 29.06.17 Version : 2.0  
Заменяет: BDS001932\_20170303

| CAS                                                                  |   |                                          |              |
|----------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|--------------|
| Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics | - | Оральная токсичность для крыс LD50       | > 5000 mg/kg |
|                                                                      |   | Токсичность при вдыхании для крыс LC50   | > 4951 mg/m3 |
|                                                                      |   | Дермальная токсичность для кроликов LD50 | > 5000 mg/kg |

## РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация

### 12.1. Токсичность

Опасно для водной среды, хроническая токсичность, Категория 3  
Вредно для водной флоры и фауны с долговременными последствиями.

#### Экотоксикологические данные:

| Опасный ингредиент                                                   | Номер CAS | метод                           |             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------|
| Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics | -         | Токсичность для водорослей IC50 | > 1000 mg/l |
|                                                                      |           | Токсичность для рыб LC50        | < 30 mg/l   |
|                                                                      |           | EC50 daphnia                    | < 50 mg/l   |

### 12.2. Стойкость и распад

Нет экспериментальных данных

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Нет экспериментальных данных

### 12.4. Мобильность в почве

Не растворим в воде

### 12.5. Результаты оценки PBT и vPvB

Нет информации

### 12.6. Другие побочные эффекты

Нет экспериментальных данных

## РАЗДЕЛ 13: Утилизация

### 13.1. Методы утилизации отходов



|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | NSR Sensitive              | Дата создания: | 29.06.17 Version : 2.0 |
| Справ. №:           | BDS001932_21_20170629 (RU) | Заменяет:      | BDS001932_20170303     |

|                         |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукт :               | Данный материал и его контейнер нужно удалять безопасным способом. Не выбрасывать в канализацию или окружающую среду, удалять в разрешенном пункте сбора отходов.. |
| Загрязненная упаковка : | Утилизация должна осуществляться в соответствии с местным, государственным или национальным законодательством                                                      |

## РАЗДЕЛ 14: Транспортировка

### 14.1. Номер ООН

Номер ООН : 1268

### 14.2. Техническое название опасного вещества ООН

Надлежащее отгрузочное наименование: PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S. (naphta's)

### 14.3. Транспортный класс(-ы) опасности

|                                                                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Класс:                                                                                                                                    | 3  |
| Европейское соглашение о перевозке опасных грузов/Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам - Код классификации: | F1 |

### 14.4. Группа упаковки

Группа упаковки: III

### 14.5. Опасность для окружающей среды

|                                                                                                                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Европейское соглашение о перевозке опасных грузов/Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам - Представляют опасность для окружающей среды: | Нет |
| IMDG - Морской загрязнитель:                                                                                                                                        | No  |
| Международная ассоциация воздушного транспорта/Международная организация гражданской авиации - Представляют опасность для окружающей среды:                         | Нет |



|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | NSR Sensitive              | Дата создания: | 29.06.17 Version : 2.0 |
| Справ. №:           | BDS001932_21_20170629 (RU) | Заменяет:      | BDS001932_20170303     |

**14.6. Особые меры предосторожности для потребителя**

Европейское соглашение о перевозке опасных грузов/Правила международной перевозки (D/E) опасных грузов по железным дорогам - Код ограничения проезда через туннели:  
IMDG - Ems: F-E, S-E  
IATA/ICAO - PAX: 355  
IATA/ICAO - CAO 366

**14.7. Транспортировка емкостей в соответствии с Приложением II Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов и Кодексом IBC (Международный Строительный Кодекс)**

не применим.

**РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация****15.1. Безопасность, здоровье и охрана окружающей среды / законодательства, определенные для данного вещества или смеси**

Паспорт безопасности вещества составлен в соответствии с действующими европейскими нормами. Директива EC №1907/2006 (Регистрация, оценка, разрешение и ограничение оборота химических веществ)  
Директива EC №1272/2008

**15.2. Оценка химической безопасности**

Информация отсутствует

**РАЗДЕЛ 16: Прочая информация**

\*Пояснения кратких характеристик опасности: H226 : Воспламеняющиеся жидкость и пар.  
H304 : Может быть смертельно при проглатывании или попадании в дыхательные пути.  
H336 : Может вызывать сонливость или головокружение.  
H411 : Токсично для водной флоры и фауны с долговременными последствиями.  
H412 : Вредно для водной флоры и фауны с долговременными последствиями.

ИСПРАВЛЕНИЯ В ПУНКТЕ : 8.2. Контроль опасного воздействия  
acronyms and synonyms: TWA = time weight average  
STEL = short time exposure limit  
ЛОВ:  
PBT = persistant bioaccumulative toxic  
vPvB = very persitant very bioaccumulative



|                            |                            |                       |                        |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Название продукта :</b> | NSR Sensitive              | <b>Дата создания:</b> | 29.06.17 Version : 2.0 |
| <b>Справ. №:</b>           | BDS001932_21_20170629 (RU) | <b>Заменяет:</b>      | BDS001932_20170303     |

Этот продукт следует хранить, транспортировать и использовать согласно рекомендуемым нормам промышленной гигиены и в соответствии с любыми правовыми предписаниями. Содержащаяся здесь информация основана на текущем состоянии наших знаний и служит для описания наших продуктов с точки зрения требований безопасности. Она не гарантирует никаких специальных свойств. Помимо любого добросовестного использования в целях изучения, исследования и анализа рисков для здоровья, безопасности и окружающей среды, не допускается копирование никакой части этих документов любым способом без письменного разрешения от CRC.