



# КАТАЛОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АВТОХИМИИ

ТЫСЯЧА И ОДНО РЕШЕНИЕ



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ / ОЧИСТИТЕЛИ / СМАЗКИ / АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СРЕДСТВА / ПРИСАДКИ / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ / АВТОКОСМЕТИКА / КЛЕИ & ФИКСАТОРЫ РЕЗЬБЫ / ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ



CRC Industries – глобальный производитель специальных химических продуктов для индустрии, автомобильного, морского транспорта и электронной промышленности.

В автомобильном ассортименте CRC Вы сможете найти продукты для обслуживания любого автомобиля для профессионального сервиса:

Многофункциональные продукты, Очистители, Смазки, Антикоррозионные продукты, Присадки, Автокосметику, Клеи & Фиксаторы резьбы, прочие Специальные продукты ...


Компания CRC Industries Europe - производитель для европейского рынка - сертифицирована в соответствии с международным стандартом ISO 9001.

Мы гарантируем высокое качество наших продуктов, так как следуем строгим нормам и правилам во всех сферах нашей профессиональной деятельности: исследованиях, разработках и производстве.

Мы пытаемся отвечать современным и самым жестким стандартам по охране окружающей среды и здоровья человека.

Более того, CRC разрабатывает новые продукты и продолжает адаптацию существующих продуктов, отвечающих потребностям наших Клиентов.

По вопросам получения детальной информации, технического описания продуктов, листов безопасности, пожалуйста, обращайтесь к материалам нашего сайта:



 [www.crcind.com](http://www.crcind.com)

**Существует убеждение: CRC – это лучшее решение!**

*Вся информация основана на результатах тестов, проведенных CRC Industries.*

*Перед реальным использованием все продукты следует протестировать на предмет совместимости на специальном оборудовании.*

*CRC Industries не предоставляет никаких гарантий в отношении каких-либо данных и информации и не несет обязательств в отношении каких-либо изменений в ассортименте, полученных и возникших после настоящей публикации.*

*Примечание: продуктовый ряд CRC является схожим для всех стран.*

*Существует возможность, что некоторые продукты, указанные в данном каталоге, могут не оказаться в наличии.*







# МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ



## CRC 5-56

Многофункциональный продукт с высокими проникающими и смазывающими свойствами, который проникает сквозь грязь и коррозию, вытесняет влагу и удаляет наросты ржавчины и загрязнений ... устраняет скрип. CRC 5-56 удаляет влагу из всех электрических систем и систем зажигания, делая возможным запуск двигателя. Высвобождает и очищает заклинившие механизмы. Защищает металлические детали от образования коррозии во влажной, коррозионной атмосфере. Аэрозоль находится под давлением неопасного газа-вытеснителя CO<sub>2</sub> и работает в любом положении.

---

Аэрозоль 12 x 100 мл

---

Аэрозоль 12 x 200 мл

---


Аэрозоль 12 x 400 мл

---

Емкость 4 x 5 Л

---

Емкость 1 x 20 Л





## CRC BRÄKLEEN


БРЭЙКЛИН - ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Сильное чистящее/обезжиривающее средство для деталей тормозов и сцеплений. Не содержащий хлора растворитель, быстро и безопасно удалит с механизмов тормозов и сцеплений тормозную жидкость, масло, жир и прочие загрязнения. Способствует продлению срока службы и лучшей работе тормозов. CRC Brakleen может наноситься на весь узел целиком, без необходимости его разборки, что экономит время и существенно снижает затраты на ТО. Быстро испаряется. Не оставляет следов. Не окрашивает металл и не является причиной коррозии. Безопасен для большинства окрашенных, пластиковых и резиновых поверхностей (перед использованием рекомендуется проверить). Аэрозоль CRC Brakleen работает в любом положении.

Аэрозоль 12 x 500 мл

Емкость 4 x 5 Л

Емкость 1 x 20 Л



## CRC QUICKLEEN МОМЕНТАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

Быстросохнущее чистящее средство. Проникает сквозь грязь, сажу и прочие загрязнения, быстро удаляет их, улучшая работу отдельных соединений и всего оборудования в целом. Быстро испаряется и позволяет практически сразу приступать к эксплуатации изделия. Не оставляет следов. Не окрашивает металл и не является причиной коррозии. Безопасен для большинства окрашенных, пластиковых и резиновых поверхностей (перед использованием рекомендуется проверить). Аэрозольный баллон работает в любом положении.

Аэрозоль 12 x 500 мл

Емкость 4 x 5 Л





# ОЧИСТИТЕЛИ



## CRC ELECTRONIC CLEANER ОЧИСТИТЕЛЬ БЫТОВОЙ АУДИО/ВИДЕО ЭЛЕКТРОНИКИ

Умеренный прецизионный быстросохнущий очиститель. Эффективно удаляет легкие загрязнения, пыль, грязь, отпечатки пальцев, следы светлого масла и жидкости. Совместим с широко используемыми электронными компонентами. Уменьшает контактное сопротивление, искрение и износ. CRC Electronic Cleaner очищает электроконтакты и переключатели на радио, CD- и кассетных плеерах, системах сигнализации. Быстро сохнет.

Аэрозоль 12 x 200 мл

## CRC PRECISION CLEANER ПРЕЦИЗИОННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОКОНТАКТОВ

Прецизионный очиститель электроконтактов и электронных компонентов улучшает технические характеристики и повышает надежность функционирования электрического и электронного оборудования, быстро и эффективно очищая контакты и компоненты. Предотвращает повреждение контактов, растворяя и/или смывая грязь.

Аэрозоль 12 x 300 мл



## CRC AIRCO CLEANER ОЧИСТИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА (ПЕННЫЙ)

Очиститель кондиционеров. Удаляет неприятный запах, возникающий при загрязнении испарителя в системе кондиционирования. Оптимально очищает испаритель и воздуховоды от всех видов загрязнений благодаря уникальной пенной формуле. Уничтожает колонии грибов, штаммы болезнетворных микроорганизмов. Предназначено для всех типов кондиционеров (в машине, офисе, дома), особенно после длительного неиспользования (например, зимой).

Аэрозоль 12 x 400 мл



## CRC CARBURETTOR CLEANER ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА И ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

Очищает детали карбюратора и систему распределения топлива без разборки. CRC Carburettor Cleaner обеспечивает быстрый запуск двигателя и его плавную работу на холостом ходу. Уменьшает выделение углеводорода и контролирует состав выхлопных газов автомобилей без каталитических нейтрализаторов. Не содержит хлорных растворителей.

Аэрозоль 12 x 300 мл

## CRC MOTOR CLEAN ОЧИСТИТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Очень сильное чистящее/обезжиривающее средство. Быстро удаляет нагар, жир и масло с двигателей всех типов. Очищает и обезжиривает любые детали. Средство удобно в применении, баллончик оборудован специальным дозатором. Легко смывается водой. Не оставляет неприятного запаха в отделении для двигателя. Благодаря высокой температуре воспламенения безопасно в эксплуатации даже при чистке теплого двигателя. Работает в любом положении баллона.

Аэрозоль 12 x 500 мл



## CRC AIR SENSOR CLEAN ОЧИСТИТЕЛЬ ДАТЧИКА МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА

Восстанавливает эффективность, улучшает работу и повышает надежность датчиков массового расхода воздуха (Mass Air Flow sensors), используемых в современных инжекторных двигателях. Очищает быстро и эффективно, как терморезистор, так и нагреваемую нить или пленку. Обеспечивает оптимальную работу инжекторного двигателя при запуске и получение процессором верной информации для регулировки образования топливной смеси в зависимости от нагрузки двигателя. Предоставляет более точную информацию о переключении передач для блока управления АКПП.

Аэрозоль 12 x 200 мл





### CRC PENETRATING OIL + MoS<sub>2</sub> ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА С ДИСУЛЬФИДОМ МОЛИБДЕНА

Проникающая смазка с дисульфидом молибдена. Проникает сквозь грязь и окалину, разъедает ржавчину и коррозию, высвобождает корродированные крепежные соединения, задвижки и металлические компоненты. Способствует разборке плотно прилегающих сборочных узлов и крепежных соединений с небольшим зазором.

Аэрозоль 12 x 300 мл

Емкость 4 x 5 л



### CRC ROST FLASH

ТЕРМОКЛЮЧ (ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА С ЭФФЕКТОМ ЗАМОРОЗКИ)

Термоключ - проникающая смазка с эффектом заморозки. Быстродействующая проникающая смазка разрушает структуру ржавчины и коррозии посредством термального шока. Благодаря образующимся трещинам масло быстро проникает сквозь окалину и загрязнения в труднодоступные места. Освобождает корродированные соединения и механические детали. Растрескивает слой ржавчины и грязи посредством мощного термального шока (понижает температуру до -40 °С). Освобождает металлические части, заклинившие в результате воздействия грязи, ржавчины, коррозии или застывших жирных загрязнений. Облегчает быструю разборку механических деталей, приспособлений, узлов, гаек и болтов, а также других крепежей. Снижает затраты на обслуживание оборудования и процент брака заклинивших деталей. Безопасно для всех металлов и для большинства пластиков и резин. CRC Rost Flash работает в любом положении баллона.

Аэрозоль 12 x 500 мл





## СМАЗКИ



### CRC SILICONE SPRAY

#### СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА

Защитное, смазывающее, восстанавливающее водостойкое средство. Данное универсальное антикоррозийное водоотталкивающее средство используется для смазки, защиты и восстановления самых различных типов деталей и оборудования. Предотвращает засыхание или замерзание резиновых деталей. Прекрасно смазывает пластиковые материалы и способствует разделению и высвобождению заклинивших деталей.

Аэрозоль 12 x 200 мл

Аэрозоль 12 x 400 мл



### CRC MULTILUBE

#### ВОДОСТОЙКАЯ (ПЕТЕЛЬНАЯ) УНИВЕРСАЛЬНАЯ СМАЗКА

Глубоко проникает в самые важные участки шарниров, втулок и фитингов, где оседает и образует липкую смазочную пленку, защищающую поверхность в течение длительного времени. Разработана для высоко нагруженных трущихся частей. Для контроля места смазывания средство имеет характерный синий оттенок. По истечении нескольких дней становится прозрачным.

Аэрозоль 12 x 100 мл

Аэрозоль 12 x 500 мл







### CRC CHAIN LUBE

#### СПРЕЙ ДЛЯ СМАЗКИ ЦЕПЕЙ

Спрей для смазки цепей велосипедов, мотоциклов и другой колесной техники. Многофункциональное смазывающее средство, которое удаляет грязь и коррозию, вытесняет влагу и надежно смазывает втулки цепей, звездочки и другие узлы трения. Особая рецептура предотвращает срывание смазки под действием центробежных сил при высокой скорости вращения. Устойчиво к смыванию холодной и горячей водой. Совместимо с кольцевыми уплотнениями. Безопасно для металлов и большинства пластиковых и резиновых покрытий. CRC Chain Lube предотвращает коррозию цепей путем образования длительной защиты от влаги и кислорода.

Аэрозоль 12 x 200 мл



### CRC ADHESIVE LUBRICANT

#### СПРЕЙ-ВЫСОКОСТОЙКАЯ СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Глубоко проникает в самые важные участки цепей и фитингов, где оседает и образует липкую смазочную пленку, защищающую поверхность в течение длительного времени. Средство предназначено для применения в быстроработающих цепных механизмах с большой нагрузкой и может использоваться для обработки коррозионных материалов при работе в условиях высокой мощности и ударной нагрузки. Совместимо с уплотнительными кольцами. Применение: открытые цепные приводы, цепные колеса, зубчатые зацепления, подъемные механизмы, вилочные погрузчики...

Аэрозоль 12 x 500 мл





# КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ



## CRC HIGH TEMPERATURE GREASE ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА

Высокотемпературная консистентная смазка. Применяется для длительной смазки роликоподшипников и подшипников скольжения, функционирующих в условиях сверхвысокого давления и высоких температур. Подходит для смазывания подшипников, работающих в условиях колебательного движения.

Тюбик 12 x 100 мл  
Туба 6 x 400 г

Емкость 12 x 1 кг  
Емкость 1 x 5 кг

## CRC MULTIPURPOSE GREASE УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА

Универсальная литевая консистентная смазка для общего смазывания механизмов. Уменьшает трение и износ. Идеальное средство для смазывания подшипников скольжения и подшипников качения. Обладает исключительными антиокислительными и антикоррозионными свойствами. Устойчиво к ударным нагрузкам, вибрации, воздействию воды температурой до 90 °С. Стойкая и инертная смазка. Соответствует требованиям спецификации MAN 283 Li-P2.

Тюбик 12 x 100 мл  
Туба 24 x 400 г

Емкость 12 x 1 кг  
Емкость 1 x 5 кг



## CRC SUPER ADHESIVE GREASE СУПЕРКЛЕЙКАЯ СМАЗКА

Суперклеякая смазка - смазочное средство с высокими адгезивными свойствами, способное выдерживать экстремальное давление. Продлевает срок службы деталей и оборудования. Хорошо держится на поверхности, обладает прекрасной способностью поглощения давления. Сохраняет свои свойства даже при долговременном применении и при работе на больших оборотах и с высокой скоростью. Защищает от ржавчины и коррозии. Отталкивает грязь, холодную/горячую воду. Уменьшает шум на работающем оборудовании.

Тюбик 12 x 100 мл  
Туба 6 x 400 г


Емкость 12 x 1 кг

## CRC SUPER LONGTERM GREASE + MoS<sub>2</sub> СМАЗКА ШРУС С МОЛИБДЕНОМ

Универсальная стойкая смазка с дисульфидом молибдена. Предохраняет от ударов, высокого давления и износа. Обладает прекрасными антиокислительными и антикоррозионными свойствами. Не оказывает вредного воздействия на металлы и большинство пластиковых и резиновых материалов. Применяется в автомобильных и небольших промышленных роликоподшипниках, подшипниках скольжения, работающих в условиях тяжелой нагрузки, стыковых соединениях и шарнирах. Облегчает проблему запуска при работе подшипников под большой нагрузкой, т.к. создает на поверхности гладкую молибденовую пленку.

Тюбик 12 x 100 мл  
Туба 24 x 400 г

Емкость 12 x 1 кг  
Емкость 1 x 5 кг



## CRC WHITE LITHIUM GREASE + PTFE БЕЛАЯ ЛИТIEВАЯ СМАЗКА + PTFE (ТЕФЛОН)

Высококачественная универсальная смазка для автомобилей, бытового и промышленного применения. Обеспечивает длительную смазку и обладает отличными водоотталкивающими и теплоустойчивыми свойствами. После нанесения оставляет видимую белую пленку.

Аэрозоль 12 x 300 мл



## СМАЗКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ



### CRC BRÄKLUBE

#### СМАЗКА ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Специальное смазочное средство для тормозных механизмов, не содержит металлических частиц. Предотвращает заедание, застревание, вибрацию и скрип дисковых тормозов. Обеспечивает ровную фиксацию и эксплуатацию накладки. Не ограничивает подвижность основных деталей тормозного механизма. Гарантирует плавное торможение, особенно на тормозных системах с плавающей скобой. Может быть использовано для алюминиевых деталей. Предотвращает коррозию, облегчает разборку и демонтаж. Обладает влагостойкостью и стойкостью к высоким температурам. Не стекает с деталей дисковых и барабанных тормозов. Не наносит средство на вращающиеся части тормозов и фрикционные накладки тормозных колодок.

Тюбик 12 x 100 мл

Аэрозоль 12 x 300 мл



### CRC COPPER PASTE

#### МЕДНОЕ ПРОТИВОЗАКЛИНИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО (МЕДНЫЙ СПРЕЙ)

Противозаклинивающее смазочное средство, устойчивое к воздействию высоких давления и температур (до 1100 °С). Эффективная формула предотвращает контакт металла с металлом, заклинивание, коррозионное истирание и фреттинг-коррозию. Облегчает демонтаж резьбовых деталей, прокладок и фланцев, даже после долгого периода их эксплуатации. Резьбовые детали остаются в хорошем состоянии и могут использоваться повторно.

Тюбик 12 x 100 мл

Аэрозоль 12 x 300 мл

Емкость 12 x 500 г



### CRC METAL FREE PASTE

#### ТЕРМОСТОЙКАЯ ПАСТА НА КЕРАМИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ (КЕРАМИЧЕСКИЙ СПРЕЙ)

Универсальная белого цвета термостойкая смазка на керамической основе. Не содержит металлических наполнителей. Эффективная формула действует при температурах от -40 °С до +1400 °С и предотвращает контакт металла с металлом, заклинивание, коррозионное истирание и фреттинг-коррозию. Облегчает разборку деталей и механизмов, подверженных воздействию высоких температур, даже после длительной их эксплуатации в коррозионной среде. Устраняет и предотвращает скрип тормозов и вибрацию.

Тюбик 12 x 100 г

Аэрозоль 12 x 300 мл





# АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СРЕДСТВА



## CRC ZINC

ЦИНКО-ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ (ЦИНКОВЫЙ СПРЕЙ)

Высокоэффективное покрытие, обогащенное цинком. Благодаря своим гальваническим свойствам может применяться в любых ситуациях для защиты чистых обезжиренных поверхностей от коррозии. Возможно использование даже в тех местах, где необходима точечная сварка, а также в тех случаях, когда имеется риск образования на поверхности царапин. Благодаря прекрасному сцеплению с металлом обладает прекрасным металлическим сопротивлением. Образует прочную пленку и обеспечивает надежную химическую защиту. Является прекрасным восстановительным смазочным средством для поврежденных гальванизированных поверхностей.

Аэрозоль 12 x 400 мл



## CRC ZINC PRIMER

ЦИНК-АНТИКОР

Универсальная антикоррозионная грунтовка на основе ортофосфата цинка. Прекрасно борется с ржавчиной и надежно предохраняет внутренние и внешние поверхности от образования коррозии. Обеспечивает наилучшую защиту верхнего слоя поверхности. Сохраняет яркость верхнего слоя. Светло-серый цвет средства делает возможным его использование даже для покрытия светлых поверхностей. Уже через час после покрытия на слой можно наносить однокомпонентные краски. Замедляет процесс образования ржавчины.

Аэрозоль 12 x 400 мл



## CRC ALU HiTEMP

ТЕРМОСТОЙКОЕ АЛЮМИНИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ

Алюминиевое покрытие, устойчивое к воздействию высоких температур (до 600 °C). Образует на поверхности твердое прочное покрытие, которое не сгорает, не трескается и не отслаивается при высоких температурах. Быстро сохнет при комнатной температуре. Устойчиво к погодным явлениям.

Аэрозоль 12 x 400 мл

## CRC GALVA BRITE

ГЛЯНЕЦ-АНТИКОР (ЦИНКО-АЛЮМИНИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ)

Защитное цинко-алюминиевое грунтовочное покрытие сочетает в себе коррозионно-защитные свойства с глянцевым блеском алюминия. Прекрасное отделочное покрытие для гальванизированных поверхностей. Обеспечивает прекрасную защиту черных металлов от коррозии и ржавчины. Гальванические свойства средства обеспечивают катодную защиту (покрытие становится анодом). Гальванизированный внешний вид поверхности легко достигается путем распыления средства из аэрозольного баллона. Не содержит свинца и хромовой кислоты.

Аэрозоль 12 x 400 мл





## CRC PRO PAINT

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КРАСКА

Быстросохнущая универсальная акриловая краска. Выпускается в различных цветах. Обеспечивает высококачественную защиту металлических деталей, в том числе колесных дисков. Может использоваться по цветным металлам, дереву, пластику, стеклу и другим деталям не только в автомобиле, но и в быту.

Черный Блеск :	Аэрозоль 6 x 500 мл
Черный Матовый :	Аэрозоль 6 x 500 мл
Серый :	Аэрозоль 6 x 500 мл
Серебро :	Аэрозоль 6 x 500 мл
Прозрачный Глянec :	Аэрозоль 6 x 500 мл





# ПРИСАДКИ



## CRC VALVE CLEANER ОЧИСТИТЕЛЬ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ И КЛАПАНОВ

Эффективное чистящее средство, которое удаляет осадок, копоть и нагар с впускных клапанов и клапанов устройств принудительной вентиляции картера. Нейтрализует потерю компрессии вследствие отложений на клапанах. Снижает расход топлива.

Флакон 12 x 250 мл



## CRC DIESEL ADDITIVE УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРИСАДКА К ДИЗЕЛЬНОМУ ТОПЛИВУ

Повышает цетановое число, оптимизирует расход топлива. Очищает и предотвращает износ дизельных насосов и инжекторных систем. Обеспечивает плавный запуск двигателя и быстрый старт в холодное время года. Способствует надежной работе двигателя круглый год.

Флакон 12 x 250 мл



## CRC DIESEL ANTI PARAFFINE АНТИГЕЛЬ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Концентрированная синтетическая полимерная присадка с добавлением сильнодействующего растворителя с высокой температурой воспламенения для очистки фильтра. Улучшает характеристики текучести дизельного топлива в холодную погоду за счет изменения кристаллической структуры парафина (воска) и уменьшения температуры "закупорки" холодного фильтра и температуры застывания.

Флакон 12 x 150 мл



## CRC DIESEL CLEAN PLUS ANTI SMOKE КОМПЛЕКСНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА + АНТИДЫМ

Комплексно очищает и защищает топливную систему двигателя. Удаляет грязевые отложения из системы впрыска. Улучшает сгорание и экономит расход топлива. Уменьшает выброс выхлопных газов и черного дыма. Совместимо с системами катализации.

Флакон 12 x 250 мл



## CRC GASOLINE ADDITIVE КОМПЛЕКСНАЯ ПРИСАДКА ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Очищает систему распределения топлива и защищает ее от образования ржавчины и коррозии. Улучшает сгорание и уменьшает расход топлива.

Флакон 12 x 250 мл



## CRC INJECTOR CLEANER ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРОВ

Моментальный очиститель для инжекторных систем, карбюраторов, всей системы распределения топлива. Удаляет грязевые наросты и предотвращает их образование на топливном инжекторе. При регулярном использовании средства топливные системы остаются чистыми даже при большом пробеге автомобиля. Стабилизирует впрыск топлива. Предотвращает проблемы, связанные с "засорением" инжектора, как неустойчивый холостой ход двигателя, чистая остановка двигателя на холостом ходу, бедная смесь топлива, потеря мощности. Предотвращает неисправности свечей зажигания и клапана, устраняет стук, свист, недостаточное ускорение и "запаздывание" впрыска топлива. Подходит для дизельного, этилированного, неэтилированного бензина и систем катализации.

Флакон 12 x 250 мл



### CRC MOTOR FLUSH

ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ 10 МИН

Средство для очистки внутренней поверхности поверхности двигателя от густой грязи, осадка, ржавчины и накипи перед заменой масла. Растворяет грязевые отложения поршней и колец. Очищает липкие клапаны и подъемные механизмы. Поддерживает осадок и отложения в форме суспензии до тех пор, пока они не выльются вместе с маслом. Содержит противоизносные, антикоррозионные и антиоксидантные присадки, защищающие двигатель во время его промывки. Улучшает работу двигателя, продлевает срок его службы и способствует экономии топлива. Способствует восстановлению компрессии.

Флакон 12 x 375 мл



### CRC OIL ADDITIVE

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРИСАДКА К МАСЛУ

Стабилизирует вязкость масла, уменьшает расход и улучшает компрессию. Уменьшает образование грязи и нагара. Защищает масляную систему от образования коррозии и окисления. Идеально подходит для использования при движении в плотно загруженном транспортном потоке, при движении с прицепами, автофургоном и в других случаях работы двигателя в трудных условиях..

Флакон 12 x 250 мл



### CRC OIL DRIP STOP

ГЕРМЕТИК МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ

Повышает и стабилизирует вязкость масла. Восстанавливает состояние ломких, трескающихся сальников и резиновых прокладок, возвращая им эластичность и гибкость.

Флакон 12 x 250 мл



### CRC RADIATOR CLEAN

ПРОМЫВКА РАДИАТОРА

Быстро растворяет грязь, жир, окислы и ржавчину, образовавшуюся внутри радиатора и системы охлаждения. Нейтрализует кислотный осадок, образующийся при разложении антифриза. Защищает систему охлаждения от коррозионного воздействия этих осадков. При регулярном использовании способствует эффективной работе системы охлаждения. Предотвращает перегрев и повреждение двигателя. Экономит время, средства и материалы за счет фиксированного 10 минутного действия.

Флакон 12 x 250 мл



### CRC RADIATOR SEAL

ГЕРМЕТИК РАДИАТОРА

Устраняет течь в радиаторе и системах охлаждения. Предотвращает или значительно снижает утечку охлаждающего вещества. Сохраняет систему охлаждения в чистоте. Предотвращает отложение кальция, образование ржавчины и утечку. Не засоряется и не образует осадка, поэтому сохраняет свои свойства в течение длительного времени.

Флакон 12 x 250 мл



## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ



### CRC DISC BRAKE QUIET АНТИСКРИП ТОРМОЗОВ

Пастообразное средство, которое "срабатывает" как плотная резиновая прокладка. Снижает вибрацию, вызывающую шум тормозных дисков. Формирует шумоизоляционное покрытие между тормозной колодкой и тормозным механизмом. Устраняет скрип и визг тормозных дисков - одной из главных причин дорожного шума. Позволяет избежать лишних затрат времени и средства на отладку механизма, а также жалоб потребителей. Образует водоотталкивающую эластичную пленку, устойчивую к изменениям температуры. Быстро и легко наносится благодаря удобному аппликатору.


Флакон 12 x 100 мл



### CRC EXHAUST REPAIR BANDAGE БАНДАЖ ДЛЯ РЕМОНТА ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ

Для заделки на длительный срок отверстий и трещин в выхлопных системах без необходимости их сварки и разборки. Устраняет шум. Предотвращает выделение вредных и опасных паров, выходящих из разгерметизированных выхлопных систем. Затвердевает во время движения. Вступает в химическую реакцию сцепления с металлической поверхностью. Обладает длительным термостойкими герметичными свойствами. Удобен, быстр и чист в применении. выдерживает температуры до 400 °С. Не содержит асбест. Снабжен защитной фольгой для заделки больших отверстий и проводом для фиксирования его на месте во время крепления. Для крепления бандажа либо для заделки небольших отверстий воспользуйтесь CRC Exhaust Repair Gum.

12 упаковок (130 см)



### CRC EXHAUST MOUNTING PASTE ПАСТА ДЛЯ МОНТАЖА ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ

Термостойкое средство для облегчения сборки компонентов выхлопной трубы. Смазывает и облегчает процесс сборки рукавных и фланцевых соединений в автомобильных и промышленных выхлопных системах. Быстро наносится и впитывается в подогретом состоянии. Не содержит асбест и растворителей. Затвердев, предохраняет от нагревания, влаги и вибраций. Расфасовано в тубы для удобства применения и обеспечения длительного срока годности.

Тюбик 12 x 150 г



### CRC EXHAUST REPAIR GUM КЛЕЙ ДЛЯ РЕМОНТА ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ

Используется для заделки небольших отверстий и трещин в выхлопных системах без необходимости сварки и разборки. Полностью затвердевает в течение ночи или через 10 минут работы двигателя на холостом ходу. Высохшее средство обеспечивает полную герметичность соединения. Устраняет шум. Легко и удобно наносится рукой или шпателем. Не содержит асбест и растворителей. Затвердев, предохраняет от нагревания, влаги и вибраций. Для заделки больших отверстий воспользуйтесь CRC Exhaust Repair Bandage.

Банка 12 x 200 г





# СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ



## CRC GASKET REMOVER УДАЛИТЕЛЬ ПРОКЛАДОК И ГЕРМЕТИКОВ

Средство для простого и быстрого удаления основы прокладок, краски, пропитывающих составов и материалов для уплотнения. Растворяет остатки смазок, масел и битума. Способствует защите поверхности оборудования за счет удаления повреждений, появляющихся при излишне сильной зачистке поверхности щеткой или скребком. Только для использования на металлических поверхностях..

Аэрозоль 12 x 300 мл



## CRC SUPER GASKET REMOVER СУПЕР УДАЛИТЕЛЬ ПРОКЛАДОК И ГЕРМЕТИКОВ

Быстродействующий и эффективный удалитель прокладок. Удаляет нагар и углеродные отложения клеев, бандажей, уплотнительных веществ. Растворяет смолы, смазки, масла и битум. Очищает от краски и лаков.

Аэрозоль 12 x 500 мл



## CRC LEAKFINDER ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ УТЕЧЕК

Водоземлюсионное средство для определения утечки газа. Соответствует требованиям EN 14291 и DVGW (Немецкая научно-техническая ассоциация водо- и газоснабжения), регистрационный номер NG 5170 AS 0069. CRC Leakfinder помогает легко и быстро обнаружить места утечки газа и падения давления в трубах, системах давления за счет образования больших пузырьков на месте любой утечки при нанесении на это место данного средства. Обладает антикоррозионными свойствами, не оставляет пятен, устойчиво и безопасно. Безопасно для пластика, стали, алюминия, меди. Работает в любом положении баллона.

Аэрозоль 12 x 500 мл



## CRC ANTI SPATTER АНТИ ШПАТТЕР - СВАРКА БЕЗ БРЫЗГ

Невоспламеняющееся средство на основе растворителей. Обеспечивает быстрый и удобный способ предотвращения приставания сварочных брызг к металлическим поверхностям во время сварки. Устраняет необходимость обработки поверхности поверхности после сварки резцом, металлической щеткой или шлифовальным кругом. Предотвращает закупорку в автоматическом и полуавтоматическом сварочном оборудовании. Работает в любом положении баллона. Не содержит силикон.

Аэрозоль 12 x 500 мл

## CRC HANDCLEANER ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ РУК

Средство для очищения рук с ланолином (для придания коже мягкости), не содержит воды. Удаляет небольшие загрязнения: смазки, краску, чернила, клейкие вещества. Средство может использоваться без воды и идеально подходит для применения там, где нет водопровода. Не создает проблем при утилизации. CRC Handcleaner успешно протестирован в дерматологических лабораториях.

Тюбик 12 x 150 мл (Дисплей)

Емкость 6 x 2,5 л

## CRC SUPER HANDCLEANER СУПЕР ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ РУК

В состав средства входит мелко измельченная кожа миндального ореха. Оставляет приятное чувство чистой и гладкой кожи. Удаляет глубоко въевшуюся грязь и жир. Эффективно удаляет густую грязь, краску, чернила, клей, битум, нагар и многие другие химические компоненты. Антисептические компоненты средства снижают риск заболевания бактериальными инфекциями. Не создает проблем при утилизации.

Тюбик 12 x 150 мл (Дисплей)

Емкость 6 x 2,5 л





# АВТОКОСМЕТИКА



## CRC TEXTILE CLEAN

ОЧИСТИТЕЛЬ САЛОНА (ТЕКСТИЛЬ, ВЕЛЮР, КОЖА)

Быстродействующее сухое пенящееся чистящее средство. Слабощелочное и водоземлюющее. Очищает салон автомобиля и устраняет неприятный запах. Образует активную сухую пену. Быстро проникает сквозь грязь. Удаляет грязь с ковров, сукна и любых обивочных материалов. Чистит без необходимости смачивания тонких деликатных материалов. Не оказывает отрицательного воздействия на яркость и блеск ткани. Может также использоваться в бытовых условиях.

Аэрозоль 12 x 400 мл

## CRC COCKPIT SHINE

ОЧИСТИТЕЛЬ-ВОССТАНОВИТЕЛЬ ПЛАСТИКА (ГЛЯНЕЦ)

Очищает пластиковые и резиновые покрытия, возвращает им прежний блеск. Содержит силикон. Обеспечивает надежную защиту от обесцвечивания окраски и отвердевания, вызванного проникновением УФ лучей и кислорода. Для обслуживания резиновых уплотнителей рекомендуется использовать CRC Silicone либо CRC Silicone Spray Stiff.

Аэрозоль 12 x 400 мл



## CRC COCKPIT MATT

ОЧИСТИТЕЛЬ ПЛАСТИКА, ВИНИЛА, КОЖИ (МАТОВЫЙ)

Для полировки и придания матового оттенка приборным панелям, бамперам, спойлерам, виниловым покрытиям, обивочным материалам. Чистит и обновляет пластиковые покрытия, обеспечивает надежную защиту цветного покрытия от выцветания и отвердевания. Не содержит силикон.

Аэрозоль 12 x 400 мл



## CRC COCKPIT SHINE SPONGE

ГУБКА ДЛЯ ОЧИСТКИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛАСТИКА

Губка, пропитанная силиконом, предназначена для очистки салона автомобиля и обновления цвета. После использования оставляет долговременную антистатическую пленку. Обновляет пластиковые, виниловые, кожаные и деревянные поверхности. Ваш салон будет выглядеть как новый.

Блистер 24 штуки



## CRC GLASS CLEAN

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ

Удаляет с поверхности стекла дорожную пыль, грязь, отпечатки пальцев, гарь, следы насекомых и птиц, а также следы от наклеек и изоляционной ленты. Быстро образует стойкую пену. Придает окнам, зеркалам, хромированным, виниловым и другим пластмассовым поверхностям блеск и сияние. Не оставляет пленку. Способствует безопасному вождению, обеспечивая хорошую видимость (особенно в сумерках и на закате солнца). Способствует эффективной работе стеклоочистителей. Безопасно для окрашенных поверхностей и резиновых деталей. Практически полностью биоразлагаемое согласно OECD 301B (99,6%).

Аэрозоль 12 x 400 мл



## CRC TIRE SHINE

ВОССТАНОВИТЕЛЬ ЦВЕТА ШИН

Проникает в поверхность шины и очищает ее. Высыхает и образует чистую блестящую прочную пленку, которая отталкивает грязь. Придает резине упругость. Защищает от выцветания и окисления. При чрезмерном распылении не повреждает краску или поверхность колеса, так как просто стирается. Достаточно просто распылить средство на шину без необходимости мытья и протирки шины тканью.

Аэрозоль 12 x 400 мл





### CRC SOFT LOCK

#### ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ РАЗЪЕМНЫЙ

Синего цвета средней прочности клей. CRC SOFT LOCK используется для нарезных соединений, которые могут быть демонтированы с помощью обычных инструментов без повреждения частей или стыков. Рекомендуется для использования нарезных соединений с резьбой от М 5 до М 16.

Тюбик 12 x 50 мл



### CRC EXTRA LOCK

#### ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ РАЗЪЕМНЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ

Высокой прочности клей зеленого цвета. CRC EXTRA LOCK используется для нарезных соединений, которые не будут демонтированы в ближайшее время. Также подходит для фиксации подшипников опор и осей. Рекомендуется для использования нарезных соединений с резьбой от М 5 до М 16 и для фиксации подшипников опор и осей.

Тюбик 12 x 50 мл

### CRC EASY SEAL

#### МЯГКИЙ ГЕРМЕТИК

Клей с PTFE (тефлоном) белого цвета низкой прочности. CRC EASY SEAL используется для уплотнения нарезных соединений в пневматических и гидравлических устройствах. Также применяется для нарезных соединений, используемых в паяльном деле. Может использоваться для компонентов, которые находятся под низким давлением. Рекомендуется для использования вплоть до 3" BSP (конических) соединений.

Тюбик 12 x 50 мл



### CRC RIGID SEAL

#### ЖЕСТКИЙ ГЕРМЕТИК

Клей оранжевого цвета высокой прочности. CRC RIGID SEAL используется для уплотнений кромки в промышленных системах трубопроводов, для инженерных покрытий, в коробках передач, гидравлических или пневматических установках. Остаток материала может быть удален сухой тканью или маслом.

Тюбик 12 x 50 мл

### CRC QUICK FIX

#### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ

Клей на основе этил-альфа цианокрилатов, разработанный для универсального применения. Средней вязкости клей обеспечивает чрезвычайно крепкое соединение широкого ряда материалов друг с другом или их комбинаций (металлов, пластика, резины, стекла, дерева, керамики). Относительно медленное время воздействия клея позволяет использовать его для правильного соединения материалов и прецизионной работы.

Тюбик 24 x 3 г (Блистер)  
Флакон 12 x 20 г  
Флакон 6 x 20г (Блистер)  
Флакон с щеточкой 12 x 8 г (Блистер)





## ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ



### CRC BIKE OIL ВЕЛОСИПЕДНАЯ СМАЗКА

Смазывает большинство движущихся деталей велосипеда. Универсальная смазка проникает сквозь грязь и коррозию, вытесняет влагу и удаляет наросты ржавчины и загрязнений. Защищает от коррозии, идеальна для сезонного хранения зимой. Безопасна для всех металлов и сплавов, окрашенных поверхностей, пластиковых и резиновых деталей.

Аэрозоль 12 x 150 мл



### CRC GUN CARE ОРУЖЕЙНАЯ СМАЗКА

Обеспечивает превосходную надежность в охоте, спортивных мероприятиях, спортивной стрельбе и обслуживании оружия. Исключительные проникающие свойства. Вытесняет влагу. Убирает остатки свинца и свинцового порошка. Обеспечивает превосходную защиту от заклинивания и коррозии во время сезонного хранения. Может использоваться для всех металлов и сплавов. Безопасно для деревянных деталей, лаковых покрытий, пластика и резиновых изделий. Работает в любом положении баллона. Устойчиво к низким температурам до -50°C.

Аэрозоль 12 x 150 мл



### CRC 6-66 УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОРСКАЯ СМАЗКА

Универсальная морская смазка и ингибитор коррозии. Основа CRC 6-66 парафиновое масло и сложная органическая ингибиторная система, которая предотвращает окисление путем образования длительной защиты от воды и кислорода. Маслянистая, практически невидимая пленка CRC 6-66, смазывает и проникает в мельчайшие поры и трещинки на поверхности. С помощью хорошего контакта с металлами и небольшого поверхностного натяжения CRC 6-66 вытесняет влагу и изолирует ее от металлической поверхности. Высокое капиллярное действие способствует хорошему распределению средства по поверхности. Предотвращает скрип, запускает влажный двигатель, предотвращает проблемы с электрикой, очищает легкие загрязнения. Баллон работает в любом положении.

Аэрозоль 12 x 300 мл





### CRC MOTOR STARTER БЫСТРЫЙ СТАРТ

Способствует быстрому и экономичному запуску всех дизельных и бензиновых двигателей. Снижает износ стартера двигателя и свечей зажигания. Высокая летучесть обеспечивает оптимальные топливные пары, необходимые для приготовления топливоздушного сгораемой смеси, даже при низких температурах и повышенной влажности. Уменьшает износ аккумуляторной батареи и двигателя во время холодного пуска. Экономит время и деньги. Является необходимым средством для пуска двигателя, особенно, зимой, после долгого периода простоя в суровых климатических условиях. Работает в любом положении баллона.

Аэрозоль 12 x 200 мл



### CRC FIX ГЕРМЕТИК ШИН

Средство на основе каучукового латекса, с помощью которого в проколотую шину снова нагнетается воздух и одновременно герметизируется место прокола. Применяется для быстрого временного восстановления проколотой шины в аварийных ситуациях, когда замену колеса производить неудобно или даже не безопасно. Образует внутри шины прочную стойкую пленку. Срок службы внутренней защитной пленки дольше, чем срок службы самой шины. Удобно в применении для любых бескамерных шин. Является временным решением проблемы прокола, после необходимо обратиться в шиномонтаж.

Аэрозоль 12 x 300 мл

Аэрозоль 12 x 500 мл





## АКСЕССУАРЫ



### CRC REFILL CAN

#### БАЛЛОН МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Металлический баллон многоразового использования комбинирует выгоды использования продуктов в разлив и свойства аэрозолей. Баллончик может быть наполнен под давлением 8 бар сжатым воздухом с помощью стандартного компрессора и фильтрационного/регулирующего оборудования. Поставляемые распылители способны регулировать мощность струи. В качестве дополнительных частей к настоящему оборудованию поставляются клапаны и распылители.

Многоразовый Баллон : 6 x 300 мл  
 Набор запасных частей  
 Металлическая стойка (для 4 баллонов)

### CRC HANDSPRAYER

#### РУЧНОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ

Простой наполняемый ручной распылитель. Давление для распыления генерируется с помощью нагнетательных движений триггера. Ручной распылитель может быть использован практически для всех CRC продуктов, поставляемых в разлив, за исключением очистителей и Anti Spatter (специальных средств для сварочных работ).

Распылитель 1 x 500 мл

### CRC PUMPSPRAYER

#### ПОМПОВЫЙ (НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ) РАСПЫЛИТЕЛЬ

Наполняемый распылитель. Давление для распыления генерируется с помощью ручной нагнетательной системы. Давление в емкости позволяет осуществлять постоянное распыление в течение продолжительного времени. Помповый распылитель может быть использован для всех очистителей и обезжиривателей CRC, поставляемых в емкостях, за исключением Anti Spatter (средств для сварочных работ) и Gasket Remover (удалителя прокладок и герметиков).

Распылитель 1 x 750 мл



### CRC BULK ACCESSORIES

#### АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЕМКОСТЕЙ

Металлическая связанная стойка для четырех 5-ти литровых канистр, которая может быть зафиксирована к стене. Продукт хранится в вертикальном положении. Если Вам понадобился продукт, Вы только наклоните канистру в горизонтальное положение. Примечание: продукт легко выливается из спускового крана, зафиксированного на открытой 5-ти литровой канистре.

Металлическая стойка (для 5-ти литровых канистр)  
 Спусковой кран для 5-ти литровой канистры

### CRC HANDCLEANER ACCESSORIES

#### АКСЕССУАРЫ К ОЧИСТИТЕЛЮ ДЛЯ РУК

Стойка для подвешивания емкости очистителя для рук. Крышка емкости очистителя может быть заменена на ручной насос. Ручной насос позволяет легко дозировать средство без потерь и не прикасаясь грязными руками к емкости с очистителем.

Стойка для 2,5 Л  
 Диспенсер 2,5 Л



## АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

5-56		2
6-66	(УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОРСКАЯ СМАЗКА)	18
ADHESIVE LUBRICANT	(СПРЕЙ-ВЫСОКОСТОЙКАЯ СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПНЫХ МЕХАНИЗМОВ)	7
AIRCO CLEANER	(ОЧИСТИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА (ПЕННЫЙ))	4
AIR SENSOR CLEAN	(ОЧИСТИТЕЛЬ ДАТЧИКА МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА)	4
ALU HITEMP	(ТЕРМОСТОЙКОЕ АЛЮМИНИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ)	10
ANTI SPATTER	(АНТИ ШПАТТЕР - СВАРКА БЕЗ БРЫЗГ)	15
BIKE OIL	(ВЕЛОСИПЕДНАЯ СМАЗКА)	18
BRAKLEEN	(БРЭЙКЛИН - ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ)	3
BRAKLUBE	(СМАЗКА ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ)	9
BULK ACCESSORIES	(АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЕМКОСТЕЙ)	20
CARBURETTOR CLEANER	(ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА И ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ)	4
CHAIN LUBE	(СПРЕЙ ДЛЯ СМАЗКА ЦЕПЕЙ)	7
COCKPIT MATT	(ОЧИСТИТЕЛЬ ПЛАСТИКА, ВИНИЛА, КОЖИ (МАТОВЫЙ))	16
COCKPIT SHINE	(ОЧИСТИТЕЛЬ-ВОССТАНОВИТЕЛЬ ПЛАСТИКА (ГЛЯНЕЦ))	16
COCKPIT SHINE Sponge	(ГУБКА ДЛЯ ОЧИСТКИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛАСТИКА)	16
COPPER PASTE	(ПРОТИВОЗАКЛИНИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО (МЕДНЫЙ СПРЕЙ))	9
DIESEL ADDITIVE	(УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРИСАДКА К ДИЗЕЛЬНОМУ ТОПЛИВУ)	12
DIESEL ANTI PARAFFINE	(АНТИГЕЛЬ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА)	12
DIESEL CLEAN PLUS	(КОМПЛЕКСНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА + АНТИДИМ)	12
DISC BRAKE QUIET	(АНТИСКРИП ТОРМОЗОВ)	14
EASY SEAL	(МЯГКИЙ ГЕРМЕТИК)	17
ELECTRONIC CLEANER	(ОЧИСТИТЕЛЬ БЫТОВОЙ АУДИО/ВИДЕО ЭЛЕКТРОНИКИ)	4
EXHAUST MOUNTING PASTE	(ПАСТА ДЛЯ МОНТАЖА ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ)	14
EXHAUST REPAIR BANDAGE	(БАНДАЖ ДЛЯ РЕМОНТА ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ)	14
EXHAUST REPAIR GUM	(КЛЕЙ ДЛЯ РЕМОНТА ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ)	14
EXTRA LOCK	(ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ РАЗЪЕМНЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ)	17
FIX	(ГЕРМЕТИК ШИН)	19
GALVA BRITE	(ГЛЯНЕЦ-АНТИКОР (ЦИНКО-АЛЮМИНИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ))	10
GASKET REMOVER	(УДАЛИТЕЛЬ ПРОКЛАДОК И ГЕРМЕТИКОВ)	15
GASOLINE ADDITIVE	(КОМПЛЕКСНАЯ ПРИСАДКА ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ)	12
GLASS CLEAN	(ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ)	16
GUN CARE	(ОРУЖЕЙНАЯ СМАЗКА)	18
HANDCLEANER	(ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ РУК)	15
HANDCLEANER ACCESSORIES	(АКСЕССУАРЫ К ОЧИСТИТЕЛЮ ДЛЯ РУК)	20
HANDSPRAYER	(РУЧНОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ)	20
HIGH TEMPERATURE GREASE	(ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА)	8
INJECTOR CLEANER	(ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРОВ)	12
LEAKFINDER	(ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ УТЕЧЕК)	15
METAL FREE PASTE	(ТЕРМОСТОЙКАЯ ПАСТА НА КЕРАМИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ (КЕРАМИЧЕСКИЙ СПРЕЙ))	9
MOTOR CLEAN	(ОЧИСТИТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ)	4
MOTOR FLUSH	(ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ 10 МИН)	13
MOTOR STARTER	(БЫСТРЫЙ СТАРТ)	19
MULTILUBE	(ВОДОСТОЙКАЯ (ПЕТЕЛЬНАЯ) УНИВЕРСАЛЬНАЯ СМАЗКА)	6
MULTIPURPOSE GREASE	(УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА)	8
OIL ADDITIVE	(УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРИСАДКА К МАСЛУ)	13
OIL DRIP STOP	(ГЕРМЕТИК МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ)	13
PENETRATING OIL + MoS <sub>2</sub>	(ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА С ДИСУЛЬФИДОМ МОЛИБДЕНА)	5
PRECISION CLEANER	(ПРЕЦИЗИОННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОКОНТАКТОВ)	4
PRO PAINT	(УНИВЕРСАЛЬНАЯ КРАСКА)	11
PUMPSPRAYER	(ПОМПОВЫЙ (НАГНЕТАЛЬНЫЙ) РАСПЫЛИТЕЛЬ)	20
QUICK FIX	(УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ)	17
QUICKLEEN	(МОМЕНТАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ)	3
RADIATOR CLEAN	(ПРОМЫВКА РАДИАТОРА)	13
RADIATOR SEAL	(ГЕРМЕТИК РАДИАТОРА)	13
REFILL CAN	(БАЛЛОН МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)	20
RIGID SEAL	(ЖЕСТКИЙ ГЕРМЕТИК)	17
ROST FLASH	(ТЕРМОКЛЮЧ (ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА С ЭФФЕКТОМ ЗАМОРОЗКИ))	5
SILICONE SPRAY	(СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА)	6
SOFT LOCK	(ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ РАЗЪЕМНЫЙ)	17
SUPER ADHESIVE GREASE	(СУПЕРКЛЕЙКАЯ СМАЗКА)	8
SUPER GASKET REMOVER	(СУПЕР УДАЛИТЕЛЬ ПРОКЛАДОК И ГЕРМЕТИКОВ)	15
SUPER HANDCLEANER	(СУПЕР ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ РУК)	15
SUPER LONGTERM GREASE + MoS <sub>2</sub>	(СМАЗКА ШРУС С МОЛИБДЕНОМ)	8
TEXTILE CLEAN	(ОЧИСТИТЕЛЬ САЛОНА (ТЕКСТИЛЬ, ВЕЛЮР, КОЖА))	16
TIRE SHINE	(ВОССТАНОВИТЕЛЬ ЦВЕТА ШИН)	16
VALVE CLEANER	(ОЧИСТИТЕЛЬ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ И КЛАПАНОВ)	12
ZINC	(ЦИНКО-ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ (ЦИНКОВЫЙ СПРЕЙ))	10
ZINC PRIMER	(ЦИНК-АНТИКОР)	10

[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

Ваш поставщик:

**ООО "Миллем"**

тел.: +7-343-372-4232,  
+7-903-085-7329, +7-909-022-0066

e-mail: [info@crcural.ru](mailto:info@crcural.ru)

site: [www.crcural.ru](http://www.crcural.ru)



**CRC Industries Europe**

Touwslagerstraat 1  
B-9240 Zele, Belgium  
Tel.: +32 (0)52-456011  
Fax: +32 (0)52-450034  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)



**ТЫСЯЧА И ОДНО РЕШЕНИЕ**